



Znak sprawy: OŚ.700.04.2018

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 05.04.2018 r.

GMINA
RZEPIENNIK STRYŻEWSKI
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400
woj. małopolskie
REGON: 851660884 NIP: 9930656314

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na: „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 396), Operacja typu: Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków i wodociągu na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z dostawą ciągnika rolniczego oraz wozu asenizacyjnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (typ „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe: Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, e-mail: rzepiennik@rzepiennik.pl, Strona internetowa: www.rzepiennik.pl, adres strony internetowej, na której umieszczone jest zapytanie ofertowe: <http://www.rzepiennik.pl/>, <https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl>. Godziny urzędowania: w poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30; z wyjątkiem dni świątecznych. Telefon 14 65 30 501, fax. 14 65 30 502.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 63 szt. biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.
2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu 63 szt. „Biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków” (BPOŚ) będących elementem pojedynczego systemu oczyszczania ścieków (PSOŚ do 50 OLM RLM):
3. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących wariantach:

Wariant oczyszczalni	Przepustowość m ³ / d	Ilość w sztukach
5 RLM	0,75	31
7 RLM	1,05	27
9 RLM	1,35	4
14 RLM	2,10	1
RAZEM		63

4. Wszystkie pojedyncze systemy dla oczyszczonych ścieków muszą legitymować najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 Nr 1800 z dnia 16 grudnia 2014 r.):
 - a) pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT₅) – 40 (25) mg O₂/l.
 - b) chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT_{Cr}), - 150 (125) mg O₂/l
 - c) zawiesiny ogólne – 50 (35) mg/l.
 - d) azot ogólny [suma azotu Kjeldahla (N_{Norg} + NNH₄), azotu azotynowego i azotu azotanowego] 30 (15) mg N/l
 - e) fosfor ogólny 5 (2) mg P/l
5. Średnie wartości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni powinny mieścić się w przedziałach określonych w normie PN-EN 12566-3+A2:2013 pkt. B.3.2. lub PN-EN 12566-3:2016-10
 - a) BZT₅- od 150 do 500 mgO₂/l
 - b) ChZT – od 300 do 1000 mgO₂/l
 - c) Zawiesiny ogólne – od 200 do 700 mg/l
 - d) Azot ogólny – od 25 do 100 mg/l
 - e) Fosfor ogólny – od 5 do 20 mg/l
6. Biologiczna Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków (BPOŚ) musi spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3:2016-10 lub PN-EN 12566-3+A2:2013 – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być znakowana znakiem CE.
7. Pojedynczy system musi składać się z następujących elementów składowych:
 - a) a)Przyłącze, rozumiane jako istniejący zewnętrzny odcinek kanalizacji z budynku do reaktora oczyszczalni.
 - b) b)Reaktor oczyszczalni.
 - c) c)Odprowadzenie ścieków oczyszczonych od reaktora oczyszczalni, poprzez punkt rewizyjny za reaktorem oczyszczalni aż do układu rozsączania ścieków oczyszczonych.
 - d) d)System rozsączający ścieki oczyszczone. Zamawiający z uwagi na determinanty techniczne preferuje tunele rozsączające lub skrzynki magazynujące – rozsączające wg założenia 1 m²/1 RLM powierzchni rozsączania (licząc wyłącznie powierzchnię dna). Systemy rozsączające muszą legitymować się Aprobatami Technicznymi.
8. *Reaktor oczyszczalni musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3:2016-10 lub PN-EN 12566-3+A2:2013 Wymaga się, aby w ofercie przedłożono pełny raport badań BPOŚ wykonany wyłącznie przez jednostki notyfikowane.*
9. BPOŚ o wielkości 5 - 9 RLM musi być sekwencyjnym reaktorem biologicznym (SBR), składającym się z jednego dwustrefowego zbiornika, pracującego w ustalonych fazach oczyszczania, dostosowującym się do zmian ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń. BPOŚ o RLM 14 może składać się z więcej niż jednego sekwencyjnego reaktora biologicznego działających równolegle.
10. Zbiornik BPOŚ musi tworzyć pojedynczy zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się oczyszczalni dwuzbiornikowych oraz przepływowych z osadem czynnym. Dopuszcza się oczyszczalnie składające się z więcej niż jednego zbiornika, ale muszą one działać równolegle i tylko w przypadku oczyszczalni o wielkości 14 RLM.
11. Technologia oczyszczania ścieków - SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny.
12. BPOŚ musi być wyposażona w jedną nasadę z tworzywa sztucznego z płynną regulacją wysokości i poziomu.
13. Wielkość (pojemność) zastosowanych urządzeń należy dobrać przy uwzględnieniu ilości

dopływających ścieków uwarunkowanych głównie przez ilość osób oraz uwzględniając wymaganą przez Zamawiającego częstotliwość wywozu osadu, nie większą niż raz na rok. Do obliczeń należy przyjąć zużycie wody na poziomie minimum 150 dm³/mieszkańca/dobę. Minimalna pojemność całkowita netto zbiornika/zbiorników oczyszczalni nie może być mniejsza niż:

- 3,0 m³ - dla oczyszczalni do 5 osób
- 4,0 m³ - dla oczyszczalni do 7 osób
- 5,0 m³ - dla oczyszczalni do 9 osób
- 8,0 m³ - dla oczyszczalni do 14 osób

14. Minimalna pojemność komory/strefy aktywacyjnej/biologicznej zbiornika oczyszczalni nie może być mniejsza niż:
 - 1,4m³ - dla oczyszczalni do 5 osób
 - 1,8m³ - dla oczyszczalni do 7 osób
 - 2,5 m³ - dla oczyszczalni do 9 osób
 - 3,6 m³ – suma dla oczyszczalni działających równolegle do 14 osób
15. Wymaga się, aby całkowite zużycie energii nie było wyższe niż 0,70 kWh/d dla oczyszczalni o przepływie nominalnym 750 l/d.
16. Do recyrkulacji ścieków muszą być stosowane podnośniki powietrzne (pompy mamutowe)
17. Nie dopuszcza się BPOŚ posiadających we wnętrzu zbiornika oczyszczalni jakichkolwiek urządzeń mechanicznych lub pod napięciem elektrycznym.
18. Urządzenia oczyszczalni muszą być bezobsługowe w okresach pomiędzy przeglądami serwisowymi, tzn. nie mogą wymagać ingerencji użytkownika, częstotliwość obsługi serwisowej nie częściej niż jeden raz w roku,
19. Urządzenie musi mieć możliwość wyjęcia wszystkich podzespołów oczyszczalni ścieków w celu ich wyczyszczenia i inspekcji bez konieczności wcześniejszego opróżniania całego zbiornika,
20. Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski obowiązuje III strefa przemarzania. Wszelkie instalacje i ich części muszą znajdować się poniżej 120 cm pod powierzchnią terenu (przykrycie) albo być specjalnie zabezpieczone przed przemarzaniem.
21. Wymaga się, aby częstotliwość wywozu osadów nadmiernych z oczyszczalni ścieków objętych zamówieniem odbywała się nie częściej niż jeden raz na dwanaście miesięcy. W ofercie należy dołączyć opis gospodarowania osadami, wskazać miejsce (komorę) ich gromadzenia wraz z podaniem jej objętości i uzasadnieniem doboru tej wielkości.
22. Wszelkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami oraz dokumentacją zgłoszeniową. Proces oczyszczania ścieków ma odbywać się automatycznie, a praca kompletnego urządzenia zarządzana ma być z jednostki sterującej.
23. Wymaga się, wykonania wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych od budynku przez BPOŚ, system rozsączania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.
24. Dopuszcza się aby miejsca pomiarowo-kontrolne poboru próbek były zintegrowane z oczyszczalnią i znajdować się w jej wnętrzu.
25. Każdy pojedynczy System Oczyszczania Ścieków musi posiadać miejsca umożliwiające łatwe pobieranie próbek ścieków surowych i oczyszczonych.
26. Wykonanie szafki sterującej – należy wykonać w miejscu wykluczającym zalanie w tym wodami przypadkowymi. Szafki muszą być wykonane w wersji szczelnej IP65 Należy przewidzieć sygnalizację wizualną pracy i stanu awarii. Należy zarezerwować w szafce sterującej miejsca na panel kontrolny elektroniczny do synoptyki pracy, stanu osadów i przesyłu zdalnego informacji o stanie PSOŚ.
27. Urządzenie musi posiadać odporność na chwilowe przeciążenia hydrauliczne, oraz mieć możliwość pracy przy nierównomiernych dopływach np. okresowy brak dopływu ścieków

- tryb urlopowy/wakacyjny lub zwiększonym dopływie w okresach świątecznych.
- 28. Panel sterujący musi posiadać minimum niżej wymienione programy oczyszczania:
 - a) Wakacyjny (zmniejszony przepływ ścieków, podtrzymanie pracy oczyszczalni)
 - b) Świąteczny (zwiększony przepływ ścieków),
 - c) Denitryfikacyjny (wspomagający redukcję azotu)
 - d) Alarm awarii systemu

Zamawiający wymaga, aby sterownik wyposażony był w rejestrator czasu pracy, zapewniający pełną automatykę pracy reaktora oczyszczalni.

- 29. Menu sterownika musi być w języku polskim.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- 30. Prace demontażowe, prace związane z posadowieniem pojedynczego systemu oczyszczania ścieków oraz wyrównaniem terenu.
- 31. Rozruch technologiczny każdej oczyszczalni.
- 32. Wykonanie pod każdym planowanym systemem rozsączania testu perkolacyjnego oraz udokumentowanie tego faktu stosownym dokumentem.
- 33. Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 34. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
- 35. Naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku realizacji.
- 36. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników 63 szt. BPOŚ w zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia Zamawiającemu po podpisaniu umowy na wykonanie robót).
- 37. Przygotowanie i przekazanie każdemu użytkownikowi szczegółowej instrukcji obsługi w języku polskim (DTR) oraz szczegółowych zasad rękojmi i gwarancji.
- 38. Przeprowadzenie prób końcowych dla wszystkich 63 szt. BPOŚ (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
- 39. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zrealizowaniu inwestycji w 3 egz. dla wszystkich 63 szt. BPOŚ. Inwentaryzacja geodezyjna powinna być sporządzona dla każdej oczyszczalni osobno. Inwentaryzacja powinna być opatrzona klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Tarnowie. Ponadto Zamawiający powinien otrzymać wersje elektroniczne inwentaryzacji w formacie plików *.dwg lub *.dxf na opisanym nośniku cyfrowym (CD,DVD)
- 40. Dokonanie skutecznego zgłoszenia eksploatacji instalacji (wraz z kompletem dokumentów) zgodnie z art. 152 Ustawą POŚ do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
- 41. Dokonanie nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych w okresie gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw, wymian) wymienionych w DTR. Warunki gwarancji określone wg wzoru karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik (zał. nr 10 do zapytania ofertowego.)
- 42. Zapewnienie wykonania serwisów pogwarancyjnych wg określonej w ofercie ceny indeksowanej przez wskaźnik inflacyjny ogłaszany w dzienniku urzędowym Ministerstwa Finansów i GUS.
- 43. Wykonanie raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, wykonanych przez akredytowane laboratorium wskazanego przez Zamawiającego w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków zgodnych z warunkami określonymi w Rozdziale I zapytania ofertowego.
- 44. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 5 letniego okresu gwarancji oraz min. 5 letnich okresów rękojmi na wszystkie elementów wchodzące w skład PSOŚ.

45. Wykonawca jest zobowiązany do badań instalacji pod względem skuteczności oczyszczania ścieków poprzez badania ścieków surowych i oczyszczonych wszystkich 63 BPOŚ w każdym roku po rozruchu aż do upływu zakończenia okresu gwarancyjnego. Komplet wyników badań Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań wraz z protokołem zakończenia kolejnego serwisu gwarancyjnego. W przypadku podejrzeń o nieprawidłowe działania BPOŚ Zamawiający nakaże Wykonawcy dodatkowe badania oczyszczalni w okresach pomiędzy badaniami serwisowymi. Koszt badań w przypadku poprawnych wyników ścieków oczyszczonych będzie ponoszony przez Zamawiającego w przypadku wyników negatywnych koszty badań ponoszone będą przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru laboratorium badającego ścieki przy czym wyboru może dokonywać jedynie wśród laboratoriów posiadających certyfikację do takich badań. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa przy poborze próbek oraz ich przekazaniu do laboratorium badającego próbki.

Ponadto:

46. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w zapytaniu ofertowym opisy nazw własnych materiałów (wyrobów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że na wskazane z nazwy materiały (wyroby) i wyposażenie w sprzęt Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i wyrobów o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty raporty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania (Rozdział II zapytanie ofertowe), oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne, do urządzeń których zakres został opisany w Rozdziale I niniejszego zapytania ofertowego.
47. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią *załącznik nr 6* do zapytania ofertowego.
48. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
49. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (*zał. nr 7 do zapytania ofertowego*.) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (*zał. Nr 9 do zapytania ofertowego*.), które są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej BIP Gmina Rzepiennik Strzyżewski.
50. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia określają przedmiary robót (*zał. Nr 8 do zapytania ofertowego*), stanowiące jedynie materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty
51. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały i urządzenia posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Jakość materiałów powinna odpowiadać wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
52. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń

- obciążają Wykonawcę.
53. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi polskimi normami oraz normami europejskimi o ile obowiązują w Polsce, przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót.
 54. Do kierowania robotami budowlanymi przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby posiadające wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 55. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:
 - 1) organizowanie i zagospodarowanie terenu budowy,
 - 2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
 - 3) zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i podwykonawców,
 - 4) wykonanie niezbędnych prób, badań, odbiorów,
 - 5) zapewnienie ochrony terenu budowy oraz znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa,
 - 6) poniesienie kosztów odtworzenia uszkodzonych dróg, chodników, zieleni, koszty zużycia wody, gazu, energii elektrycznej na placu budowy,
 - 7) inne obowiązki wymienione w projekcie umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.
 56. Pieczę nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i rozliczenie robót zamiennych, kontroluje rozliczenie finansowe budowy.
 57. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym: Ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332), Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.).
 58. Wspólny Słownik Zamówień:
 - CPV 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków,
 - CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków,
 - CPV 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,
 - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
 59. Oferty częściowe i wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
 60. Zwrot kosztów postępowania - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

II. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom Zamawiającego

Zamawiający żąda, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. W tym celu do oferty należy załączyć:

1. Opis oferowanego całego pojedynczego systemu oczyszczania ścieków (tj. opis wszystkich elementów PSOS) wraz z danymi techniczno-technologicznymi oraz rysunkami rzutu poziomego i pionowego odnoszących się do poszczególnych zamówionych wielkości pojedynczych systemów.
2. Opis reaktora oczyszczalni który musi spełniać wymogi normy PN-EN 12566-3:2016-10 lub PN-EN 12566-3+A2:2013. Wymaga się, aby w ofercie przedłożono pełny raport z badań PBOŚ wykonany przez jednostki notyfikowane, które zostały wymienione w wykazie dostępnym na stronie Komisji Europejskiej. Dołączony obowiązkowo do oferty

Raport (protokół główny, certyfikat) powinien być kompletny tj. zawierać załączniki, opisy technologiczne, rysunki techniczne i ma obejmować:

- a) efektywność oczyszczania – dla najmniejszej jednostki z typoszeregu. Raport efektywności oczyszczania powinien zawierać szczegóły przeprowadzonych badań dla badanego ścieku na wlocie, jak i wylocie z oczyszczalni. Wyniki badań efektywności oczyszczania zaoferowanego systemu oczyszczania wykonane przez notyfikowane laboratorium muszą potwierdzać, że zaoferowany system oczyszczania spełnia wymogi w zakresie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków:
 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT₅) – 40 (25) mg O₂/l.
 - Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT_{Cr}), - 150 (125) mg O₂/l
 - Zawiesiny ogólne – 50 (35) mg/l.
 - Azot ogólny [suma azotu Kjeldahla (N_{Norg} + N_{NH4}), azotu azotynowego i azotu azotanowego] 30 (15) mg N/l
 - Fosfor ogólny 5 (2) mg P/l
 - b) wytrzymałość konstrukcji dla największej jednostki w typoszeregu oczyszczalni, Zamawiający wymaga, aby raport z badań wytrzymałości konstrukcji (PIT Test – test w wykopie) wykonany przez jednostkę notyfikowaną obejmował warunki suche oraz mokre, określał maksymalną dopuszczalną wysokość zasypki (w metrach). Dla warunków mokrych raport musi zawierać informację dotyczące maksymalnej wysokości lustra wody (gruntowej) mierzoną od podstawy zbiornika oczyszczalni. Raport musi potwierdzać, że konstrukcja zbiornika oczyszczalni zapewnia możliwość jego montażu w warunkach, w których wlot ścieków surowych do oczyszczalni może być posadowiony na głębokości min 1,2 metra (ze względu na uwarunkowania opisane w Rozdziale I pkt. 20 zapytania ofertowego) poniżej poziomu terenu, bez konieczności stosowania dodatkowych płyt i elementów odciążających
 - c) wodoszczelność - dla każdej jednostki z typoszeregu
 - d) trwałość materiału
 - e) zużycie energii
 - f) reakcja na ogień
3. Deklarację Właściwości Użytkowych oferowanych oczyszczalni sporządzoną na podstawie powyższych badań oraz upoważniających do znakowania wyrobu znakiem „CE”.
 4. Dokumentację Techniczną producenta (DTR): instrukcja montażu, instrukcja obsługi, instrukcja eksploatacji, w tym schemat technologiczny zaproponowanej oczyszczalni z wyszczególnieniem wszystkich elementów składowych.
 5. W ofercie należy bezwzględnie dołączyć opis gospodarowania osadami, wskazać miejsce (komorę) ich gromadzenia wraz z podaniem jej objętości i uzasadnieniem doboru tej wielkości.
 6. Oświadczenie o zaoferowaniu oczyszczalni ścieków legitymujących się dokumentem potwierdzającym zgodność z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub PN-EN 12566-3+A2:2013 wydanym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską. *Wzór stanowi załącznik Nr 11 do zapytania ofertowego.*
 7. Aprobata Techniczną do zastosowanych systemów rozszczynania ścieków oczyszczonych.
 8. Zestawienie oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3:2016-10 lub PN-EN 12566-3+A2:2013 – *wzór stanowi załącznik Nr 12 do zapytania ofertowego.*

III. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

a) posiadania doświadczenia:

Na potwierdzenie należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył): w jednym zamówieniu (robocie budowlanej) co najmniej 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków które uzyskały pozwolenie na użytkowanie.

- Wykaz robót budowlanych należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorów do eksploatacji oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji robót budowlanych.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

b) dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia osobami gotowymi do podjęcia obowiązków w szczególności:

- Kierownika robót - Wykonawca musi się wykazać, że dysponuje lub dysponować będzie do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych odpowiadającym przedmiotowi zapytania ofertowego.

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej na zasadach określonych w art. 12 a oraz innych przepisów Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65),

-Wykaz osób należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

IV. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie

przedmiotowego zamówienia.

b) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.

c) Wymagane Oświadczenia i dokumenty należy złożyć zgodnie z wytycznymi niniejszego zaproszenia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi.

V. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej są projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
2. Wszystkie ceny podane w ofercie, w tym cena ofertowa, winny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podatek VAT ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.
4. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje Zamawiającego, o nazwie/rodzaju towaru lub usługi, objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, oraz podaje ich wartość netto (bez kwoty podatku).
5. Zamawiający nie udziela zaliczek.
6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w obcych walutach.
7. Cena podana w ofercie nie podlega negocjacji.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

- 1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 3) Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- 4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób,

- dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
 - 6) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie:
 - a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub
 - b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał pieczęci).
 - 7) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
 - 8) Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 - 9) Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą. Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 zapytania ofertowego). Dokumenty składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: **DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm.).** Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 - 10) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego.
 - 11) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczęcią osoby sporządzającej parafkę.
 - 12) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2. Forma oferty.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją sporządzić na maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.
- 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3) Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.
- 4) Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

- 5) Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w zaproszeniu zostaną odrzucone.
- 6) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.(np. zszyta lub zbindowana).
-Informacje zastrzeżone, jako „tajemnica przedsiębiorstwa” powinny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty.
- 7) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy konieczne są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 8) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
- 9) W sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
- 10) Oferta musi być złożona w formie papierowej, w jednym egzemplarzu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta wraz załącznikami może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie i treści określonej przez Zamawiającego.
- 11) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz opisane:

Nazwa (firma) Wykonawcy
 Adres

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
 Rzepiennik Strzyżewski 400
 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Oferta na zadanie pn.
 „Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert : 25.04.2018 r. godz. 9.15

VII. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów ofert.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
 - cena (C)
 - okres gwarancji (G)

L.p.	Opis kryterium	Waga kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	Cena (C)	88 %	88 pkt.
2	Okres gwarancji (G)	12 %	0 pkt. - 60 miesięcy (gwarancja wymagana) 4 pkt. – 72 miesiące 8 pkt. – 84 miesiące 12 pkt – 96 miesięcy
	Razem	100%	Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

Zasady punktacji

Wymagany okres gwarancji wynosi co najmniej 60 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną gwarancję (na 72 miesiące lub 84 miesiące lub 96 miesięcy), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert.

Zasady przyznawania punktów wg formuł:

Cena – waga kryterium 88 pkt

Sposób obliczenia:

$$Pk1 = (Cn / Cr \times 88 \%) \times 100$$

Pk1 – ilość punktów dla kryterium cena

Cn – najniższa oferowana cena

Cr – cena oferty rozpatrywanej

Gwarancja – waga kryterium 12 pkt

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

- Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 96 miesięcy i więcej otrzyma – 12 pkt
- Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 84 miesiące otrzyma – 8 pkt
- Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 72 miesiące otrzyma – 4 pkt
- Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 60 miesięcy otrzyma – 0 pkt

Uwaga. Jeżeli Wykonawca w ramach kryterium *okres gwarancji na przedmiot zamówienia* zaoferuje okres gwarancji krótszy niż minimalny, tj. 60 miesięcy, wówczas jego oferta – jako niezgodna z treścią Rozdziału VIII pkt 7.1) Zapytania ofertowego – zostanie odrzucona. Z kolei jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia dłuższy niż 96 miesięcy, wówczas Zamawiający przyzna Wykonawcy maksymalną ilość punktów dla tego kryterium tj. 12 punktów tak jak za 96 miesięczny okres gwarancji, a w umowie wskaże zaoferowany w ofercie termin gwarancji.

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty ($O = Pk1 + Pk2$)

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród

tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.

VIII. Tryb oceny ofert

W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona).

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył wskazanych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu lub podstawy wykluczenia lub dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, podlega wykluczeniu lub nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych i dokonać wyboru tej oferty.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych.
7. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 - 2) została złożona przez Wykonawcę:
 - a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym
 - lub
 - b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
 - 3) została złożona po terminie składania ofert.
8. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo, że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art.43a ust. 4 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

9. W przypadku, o którym mowa w art. 57h ust. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przepisu ust. 8 pkt 2 lit. b nie stosuje się. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu również, jeżeli czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonała osoba podlegająca wyłączeniu chyba, że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz portalu ogłoszeń ARiMR-<https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl> informację o:
 - 1) wyborze Wykonawcy albo
 - 2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
 - 3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
 - 4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
11. Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

IX. Termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy - przesłać pocztą, pocztą kurierską lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, pok. 33 - Sekretariat w terminie do dnia 25.04.2018r. do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski dniu 25.04.2018r. godz. 9:15 (sala. 41 – I piętro).

X. Informacje na temat zakresu wykluczenia (powiązania kapitałowo-osobowe)

1. Wykonawca podlega wykluczeniu jeżeli jest powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.
2. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 - 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 - 5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału

w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

XI. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin rozpoczęcia prac - od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, które nastąpi po uzyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informacji o pozytywnej ocenie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy.
2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 30 sierpnia 2018 r.
3. Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin podpisania końcowego protokołu odbioru, który może nastąpić po wykonaniu Przedmiotu zamówienia i dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz dokumentów wynikających z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

XII. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
 - 1) Terminu realizacji przedmiotu umowy:
 - a) wynikającą z trudnych warunków atmosferycznych, niepozwalających na prowadzenie, i/lub zakończenie robót w wyznaczonym terminie,
 - b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istniejących braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi,
 - c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron (np. ujawnienie w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów),
 - d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie tj. zdarzeń zewnętrznych nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia spowodowanych np. działaniami wojennymi, zamieszkami lub działaniem sił przyrody, w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - e) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. Do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w których w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodów niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - g) ujawnieniem niezainwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

- 2) wynagrodzenia:
 - a) w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez wykonawcę (w szczególności podatku VAT),
 - b) zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w punkcie 3) lit a i c
- 3) zmiany przedmiotu umowy:
 - a) w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót np. z powodu błędów w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
 - b) w przypadku zmian technologicznych takich jak konieczność zrealizowania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
 - c) w przypadku ujawnienia niezainwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
- 4) W przypadku niewykonania/wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym/zmiany wykonania jakiegokolwiek robót lub niedostarczenia jakiegokolwiek materiałów niezależnie od przyczyny - wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych/wykonanych robót nie objętych zamówieniem podstawowym/zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów z zastosowanych:
 - a) kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót,
 - b) w przypadku braku w/w parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.
- 5) Osób przewidzianych do realizacji przedmiotu wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakiegokolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 6) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,
- 7) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,
- 8) przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy.
- 9) W przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania umowy.

10) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XIII. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

W celu złożenia prawidłowej oferty Wykonawca powinien zapoznać się z całością zapytania ofertowego, którego integralną część stanowią załączniki. Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego ,
 - W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego:
 - W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 - Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum.
4. Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika/*jeśli dotyczy/;
5. Wykaz robót budowlanych - według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego;
7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
8. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
9. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą operatora lub drogą elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu.
3. Wszelkie uzupełnienia oferty będą na pisemne wezwanie Zamawiającego w stosownym terminie.
4. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl
5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przysyłać na numer 14 65 30 502

XV. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Anna Jędrusiak e-mail:anna.jedrusiak@rzepiennik.pl tel. 14 65 35 527

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
- 2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.
- 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/Rzepiennik Strzyżewski 28 8589 0006 0120 0000 0592 0004
- 5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
- 6) Zabezpieczenie wniesione w innych formach należy wnieść w oryginale przez zdeponowanie w pok. Nr 6 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
- 7) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w pkt 3). Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 8) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w ciągu 30 dni od odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na zabezpieczenie
- 9) roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
- 10) W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego

z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

XVII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

XVIII. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie związania z ofertą.
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi.
4. W przypadku wygrania postępowania i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami i wytycznymi zawartymi we wzorze umowy.
 - a). w przypadku podwykonawstwa należy złożyć wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (informację zamieścić w załączniku nr 1 zapytania ofertowego)
5. Zamawiający przed podpisaniem umowy, będzie wymagał przedłożenia dokumentów (oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii) potwierdzających posiadanie przez osobę, które będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień i wymaganej odrębnymi przepisami przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

XX. Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego i zmiany Zapytania Ofertowego

1. W przypadku stwierdzenia nieścisłości w opisie zamówienia Wykonawca winien zwrócić się pisemnie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia.
2. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego:
 - a. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. b).
 - b. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 - c. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. b), po upływie, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
 - d. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim

- Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Rzepiennik Strzyżewski i ARiMR.
- e. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 - f. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione podmiotom zgodnie z art. 43a ust. 3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, tj. zamieszczone na stronie internetowej prowadzonej przez Agencję - <https://www.portaloqlosten.arimr.gov.pl>. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego - BIP Gminy Rzepiennik Strzyżewski w zakładce „Zamówienia publiczne”.
 - g. W zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
 - opisu zadania,
 - warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,
 - kryterium oceny ofert.
 - h. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 - i. Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia zebrania wszystkich Wykonawców.

XXI. Pozostałe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- a. do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,
- b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
- c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
- d) unieważnienia postępowania, jeśli:
 - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
 - postępowanie obciążone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze,

2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę,

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia

wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

WOJT
Łukasz Karas
mgr inż. Marek KARAS

Załączniki:

1. Formularz ofertowy- oferta cenowa,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
4. Wykaz robót budowlanych,
5. Wykaz osób,
6. Wzór umowy,
7. Projekty,
8. Przedmiar robót,
9. Specyfikacje Techniczne,
10. Wzór Karty gwarancyjnej
11. Oświadczenie o zgodności z normą,
12. Zestawienie kompletnych fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,
13. Formularz rozliczeniowy.