



MASTALERZA 50 - PARTER

Uwaga:

- Sposób prowadzenia przewodów oraz średnice podejść do przyborów sanitarnych pokazano na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania.
- Miejsca wymagające zmiany lokalizacji podejść do grzejników zidentyfikować na budowie.
- Przewody prowadzone w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkę schodową należy zaizolować.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu przewodów grzewczych na korytarzach, w pobliżu istniejących instalacji gazowych zachować przepisową odległość. Sposób prowadzenia instalacji należy zweryfikować każdorazowo na budowie.
- Należy zapewnić odpowiednią kompensację wydłużeń rurociągów zgodnie z katalogami producenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
- Ostateczne usytuowanie grzejników i sposób prowadzenia instalacji należy ustalić z lokatorami i projektantem przed rozpoczęciem robót.
- Ewentualne braki w projekcie np. nie naniesionych pieców węglowych lub inne prace demontażowe spowodowane brakiem możliwości inwentaryzacji w niektórych lokalach mieszkalnych należy rozliczyć w kosztorysie powykonawczym

Legenda:

- Grzejnik zaworowy, z podwójnym ożebrowaniem, długość 2,0m, wysokość 500mm
- Grzejnik zaworowy ocynkowany, z podwójnym ożebrowaniem, długość 2,0m, wysokość 500mm
- Grzejnik łazienkowy
- Szafka rozdzielacza pojedyncza z zabudowanymi ciepłomierzami i zaworami regulacyjnymi
- Numer pomieszczenia
- Obliczeniowa temp. w okresie zimowym
- Straty ciepła w okresie zimowym
- Instalacja zasilania i powrotu centralnego ogrzewania z rur typu Steelpres
- Instalacja zasilania i powrotu centralnego ogrzewania z rur miedzianych
- Piony instalacji centralnego ogrzewania
- Istniejący piec kaflowy do likwidacji
- Istniejący piec kuchenny węglowy do likwidacji

4b 4 BLUE Wojciech Rylowski
<http://www/4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

| | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------------|
| Inwestor : | Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Mastalerza 50 44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50 | | |
| Temat opracowania : | Projekt budowlano - wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w części wspólnej wraz z lokalami mieszkalnymi i inwentaryzacją instalacji grzewczych w budynku przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach | | |
| Obiekt : | 44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50 | | |
| Temat rysunku : | RZUT PARTERU | | |
| Autor opracowania - Uprawnienia budowlane : mgr inż. Wojciech Rylowski - SLK/5450/PWOS/14 | Podpis : | Data : Luty 2018r. | Nr rys. : S-03 |
| Autor opracowania - Uprawnienia budowlane : inż. Stanisław Boduszek - 586/93 | | Skala : 1:50 | |