

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącej przychodni zdrowia w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu na potrzeby edukacyjne.  
ADRES INWESTYCJI : Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu 26-200 Końskie Nieświń ul. Szkolna 6  
INWESTOR : Gmina Końskie  
ADRES INWESTORA : 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1  
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-04 0505-01 analogia	Rozebranie oblicowania ścian z płytek na zaprawie cementowo-wapiennej - przy umywalkach przeznaczonych do demontażu	m <sup>2</sup>		
		2*1*1.35	m <sup>2</sup>	2.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		(2.69+2.98+2.80+4.22+5.7+2.3+1.33)*0.14*3.20 +1.30*0.08*3.20	m <sup>3</sup>	10.198	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.198</b>
5	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
		10.198+1.5	m <sup>3</sup>	11.698	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.698</b>
6	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 12			
		poz.5	m <sup>3</sup>	11.698	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.698</b>
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany + sufity	m <sup>2</sup>		
		(53.85+85.75+58.1+40.36)+(19.53+32.56+30.79+10.77)	m <sup>2</sup>	331.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>331.710</b>
8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(19.78+34.47+40.9+12.43)+(3.61+8.03+5.43+2.77)	m <sup>2</sup>	127.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.420</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
9	KNR 0-21 4004-06 analogia	Zabezpieczenie terenu robót poprzez montaż szczelny płyt wiórowo płaskoprasowanych o gr. 12mm na korytarzu szkoły	m <sup>2</sup>		
		2.69*3.20	m <sup>2</sup>	8.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.608</b>
10	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		18.22+32.56+30.78+3.65	m <sup>2</sup>	85.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.210</b>
11	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
		2*18.22+32.56+30.78+3.65+10.77+3.61+7.83+2.78	m <sup>2</sup>	128.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.420</b>
12	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		2.5*2*10	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
13	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*10	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
14	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian- zmniejszenie otworu	m <sup>3</sup>		
		1.8*0.24*2.2-2.1*0.24	m <sup>3</sup>	0.446	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.446</b>
15	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		(1.49+0.92)*3.2	m <sup>2</sup>	7.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.712</b>
16	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
17	KNR 4-01 0346-07	Wykucie gniazd w ścianach dla belek stalowych nad projektowanym otworem drzwiowym	gniazd.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	gniazd.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - podlewki pod nadproża stalowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	KNR 2-02 0125-05 analogia	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - nadproża stalowe 2xLR80x8 - wykonanie otworu na drzwi	kg		
		2*1.3*9.63*1.05	kg	26.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.290</b>
20	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
		1.8*2.2*2+4.78*3.2+3	m <sup>2</sup>	26.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.216</b>
21	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
23		Dostawa drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		9*2.5*2.2+9*2*2.5	m <sup>2</sup>	94.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.500</b>
25	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m <sup>2</sup>		
		30.7+36.92+33.6	m <sup>2</sup>	101.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.220</b>
26	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		21.19+32.56+30.79	m <sup>2</sup>	84.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.540</b>
27	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - przy umywalce	m <sup>2</sup>		
		1.6*1.65	m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		(21.19+32.56+30.79+10.77+3.61+8.03+7.23+2.77)	m <sup>2</sup>	116.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.950</b>
29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		(30.7+36.92+33.6+22.77+12.08+34.47+24.6+12.43)	m <sup>2</sup>	207.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.570</b>
30	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		(30.7+36.92+33.6+22.77+12.08+34.47+24.6+12.43)+(21.19+32.56+30.79+10.77+3.61+8.03+7.23+2.77)	m <sup>2</sup>	324.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>324.520</b>
31	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m <sup>2</sup>		
		23.65+30.83+28.16+18.48+9.34+17.25	m <sup>2</sup>	127.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.710</b>
32	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - ceownik w WC	m <sup>2</sup>		
		1.25	m <sup>2</sup>	1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
33	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ceownik stalowy w WC	m <sup>2</sup>		
		1.25	m <sup>2</sup>	1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
34	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki z płytek w miejscu rozebranych ścianek działowych	m <sup>2</sup>		
		4.4	m <sup>2</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
35	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na nowych ściankach	m		
		6.8	m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>INSTALACJE WOD.-KAN</b>			
<b>3.1</b>		<b>DEMONTAŻ</b>			
36	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika- mi	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3.2</b>		<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>			
38	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	4.5		m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
40	KNR-W 2- 15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo- rów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR-W 2- 15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
	1.5		m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
43	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
	1.5		m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
44	KNNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
	3.3		m	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
45	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki montowana na wspornikach z półpostumentem	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
47	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
	15		szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
48	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
	22		m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
49	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
	22		m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
50	KNR 5-08 0210-01	Przewody 3x1,5mm <sup>2</sup>	m		
	48		m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
51	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.		
	3		wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
52	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.		
	3		wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco- wane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2+4+4	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
54	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych natynkowych Rubin Look Led 2600 lm E IP44 34 830	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
55	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt.		
		40	szt.	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>